





AMERICAN®  
WHIRLPOOL

## *Hochwertige Whirlpools von Weltklasse*

Ihr Whirlpool von AMERICAN WHIRLPOOL® ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt – freuen Sie sich auf viele Jahre mit herrlichen Hydromassagen und Entspannungsmomenten. Das Isoliersystem Northern Exposure®, der Stahlrahmen und die von Medizinern entwickelte Zone Therapy® sind nur

einige der exklusiven Funktionen Ihres neuen Whirlpools von AMERICAN WHIRLPOOL®, die es zu entdecken gilt.

AMERICAN WHIRLPOOL® bietet Ihnen eine komplette Modellreihe, die gemäß Ihren Wünschen und dem verfügbaren Platzangebot im Freien für Sie angepasst werden kann.

AMERICANWHIRLPOOL.com

MAAX Spas Industries Corp. • 25605 S. Arizona Ave. • Chandler, AZ 85248 USA

©2018 MAAX Spas Industries Corp. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt von MAAX Spas Industries Corp. Die Spezifikationen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die Whirlpools sind in verschiedenen Prozentsätzen der tatsächlichen Größe abgebildet. AMERICAN WHIRLPOOL, Foot Relief Zone, Zone Therapy, Comfort Collar, Clean Zone, Clean Zone II, Powerworks, TheraMAAX, BlueMAAX, Northern Exposure, ThermoLock und DuraMaax sind offizielle Warenzeichen von MAAX Spas Industries Corp. 3M und Thinsulate sind eingetragene Warenzeichen von 3M.



# 451

Maße.....	1 63 x 206 cm/64 x 81 Zoll
Tiefe.....	79 cm/31 Zoll
Sitzplätze.....	3
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	700 l/185 gal
Gewicht (leer).....	274 kg/605 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	971 kg/2.140 Pfund
Liegen.....	1
Beleuchtete Getränkehalter.....	3
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
Dura/MAAX®-Verkleidung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Foot Relief Zone®.....	Ja
Performance Seating™.....	Ja
Kopfpolster.....	3
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.

Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240 A/30 A/40 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 16 A
Düsen insgesamt.....	29

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 461



*Dank der Bluetooth-Stereoverbindung können Sie Ihre Lieblingsmusik hören und direkt über das Bedienfeld des Whirlpools steuern, während Ihr Handy sicher im Trockenen liegt.*

Maße.....	198 x 198 cm/78 x 78 Zoll
Tiefe.....	89 cm/35 Zoll
Sitzplätze.....	4
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	965 l/255 gal
Gewicht (leer).....	270 kg/595 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.359 kg/2.995 Pfund
Liegen.....	1
Beleuchtete Getränkehalter.....	2
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Comfort Collar®.....	1
Kopfpolster.....	2
Chromotherapie.....	Ja
Performance Seating™.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	2,5 PS/5,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	2,5 PS/5,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Internationale Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Internationale Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240 A/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	28

## OPTIONALE FUNKTIONEN

AeroMAAX™ Plus (10 Luftdüsen).....	Ja
CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
Sockelleuchten.....	Ja
X-Series Collar.....	Ja



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 470

Maße.....	224 x 224 cm/88 x 88 Zoll
Tiefe.....	89 cm/35 Zoll
Sitzplätze.....	6
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.120 l/296 gal
Gewicht (leer).....	329 kg/725 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.762 kg/3.885 Pfund
Beleuchtete Getränkehalter.....	4
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Comfort Collar®.....	2
Wölbung im Fußbereich.....	Ja
Zone Therapy®-Sitz.....	Ja
Shiatsu-Sitz.....	Ja
Kopfpolster.....	2
Chromotherapie.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.

## Elektrische Anforderungen

(4-Leitersystem).....	240 A/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	48

## OPTIONALE FUNKTIONEN

AeroMAAX™ Plus (10 Luftdüsen).....	Ja
CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
Sockelleuchten.....	Ja
X-Series Collar.....	Ja



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 471



*Müde und schmerzende Füße wirken sich negativ auf unser gesamtes Wohlbefinden aus. Die geniale **Foot Relief Zone**<sup>®</sup> stimuliert den oberen und unteren Bereich der Füße mit Wasserstrahlen und bietet echtes „Wellness für die Füße“.*



Maße.....	224 x 224 cm/88 x 88 Zoll
Tiefe.....	89 cm/35 Zoll
Sitzplätze.....	6
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.306 l/345 gal
Gewicht (leer).....	372 kg/820 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.672 kg/3.687 Pfund
Liegen.....	1
Beleuchtete Getränkehalter.....	4
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
Gegossene Greifstange.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX <sup>®</sup> -Verkleidung.....	Ja
Northern Exposure <sup>®</sup> -Isolierung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Foot Relief Zone <sup>®</sup> .....	Ja
Comfort Collar <sup>®</sup> .....	2
Zone Therapy <sup>®</sup> -Sitz.....	Ja
Shiatsu-Sitz.....	Ja
Kopfpolster.....	3
Chromotherapie.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	49

## OPTIONALE Funktionen

AeroMAAX <sup>™</sup> Plus (10 Luftdüsen).....	Ja
CleanZone <sup>™</sup> -System.....	Ja
CleanZone <sup>™</sup> Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
Sockelleuchten.....	Ja
X-Series Collar.....	Ja



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 472

Maße.....	224 x 224 cm/88 x 88 Zoll
Tiefe.....	89 cm/35 Zoll
Sitzplätze.....	5
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.314 l/347 gal
Gewicht (leer).....	329 kg/725 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.817 kg/4.005 Pfund
Liegen.....	2
Beleuchtete Getränkehalter.....	3
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
Gegossene Greifstangen.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Foot Relief Zone®.....	Ja
Wadenzone.....	Ja
Comfort Collar®.....	1
Zone Therapy®-Sitz.....	Ja
Kopfpolster.....	3
Chromotherapie.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	47

## OPTIONALE FUNKTIONEN

AeroMAAX™ Plus (10 Luftdüsen).....	Ja
CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
Sockelleuchten.....	Ja
X-Series Collar.....	Ja



*Die Wadenzone massiert den unteren Bereich der Beine mit 12 präzise angeordneten Düsen, die durchblutungsanregend und heilsam wirken. Eine großartige Funktion für alle, die viel stehen müssen.*



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 480



Maße.....	232 x 232 cm/91,5 x 91,5 Zoll
Tiefe.....	97 cm/38 Zoll
Sitzplätze.....	6
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.329 l/351 gal
Gewicht (leer).....	356 kg/785 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.935 kg/4.265 Pfund
Beleuchtete Getränkehalter.....	5
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
3,5-Zoll-Unterwasserbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Comfort Collar®.....	2
Wölbung im Fußbereich.....	Ja
Zone Therapy®-Sitz.....	Ja
Shiatsu-Sitz.....	Ja
Kopfpolster.....	2
Chromotherapie.....	Ja
Beleuchteter Wasserfall.....	2
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	53

## OPTIONALE FUNKTIONEN

AeroMAAX™ Plus (10 Luftdüsen).....	Ja
CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
Sockelleuchten.....	Ja
X-Series Collar.....	Ja



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 481

Maße.....	232 x 232 cm/91,5 x 91,5 Zoll
Tiefe.....	97 cm/38 Zoll
Sitzplätze.....	6
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.578 l/417 gal
Gewicht (leer).....	425 kg/938 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.997 kg/4.403 Pfund
Liegen.....	1
Beleuchtete Getränkehalter.....	3
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Foot Relief Zone®.....	Ja
Comfort Collar®.....	2
Zone Therapy®-Sitz.....	Ja
Shiatsu-Sitz.....	Ja
Kopfpolster.....	3
Chromotherapie.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.

### Elektrische Anforderungen

(4-Leitersystem).....	240/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	52

## OPTIONALE FUNKTIONEN

AeroMAAX™ Plus (10 Luftdüsen).....	Ja
CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
Sockelleuchten.....	Ja
X-Series Collar.....	Ja



*Jedes AMERICAN WHIRLPOOL®-Modell ist im Hinblick auf größtmöglichen Komfort konzipiert. Es stehen zahlreiche Sitzvariationen zur Auswahl – so finden Sie das perfekte Modell für jede Körperform und Körpergröße. Die Sitze verfügen über tiefe Konturen und bieten ultimativen Komfort, die Armlehnen und der Fußbereich passen sich Ihrem Körper an.*



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 881



Maße.....	234 x 234 cm/92 x 92 Zoll
Tiefe.....	97 cm/38 Zoll
Sitzplätze.....	6
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.563 l/413 gal
Gewicht (leer).....	367 kg/810 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	2.043 kg/4.504 Pfund
Liegen.....	1
Beleuchtete Getränkehalter.....	4
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Comfort Collar®.....	1
Wölbung im Fußbereich.....	Ja
Zone Therapy®-Sitz.....	Ja
Kopfpolster.....	4
Beleuchteter Wasserfall.....	2
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 3.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 1 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 40 A
Düsen insgesamt.....	75

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 890

Maße.....	254 x 234 cm/100 x 92 Zoll
Tiefe.....	97 cm/38 Zoll
Sitzplätze.....	6
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.779 l/470 gal
Gewicht (leer).....	408 kg/900 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	2.498 kg/5.507 Pfund
Beleuchtete Getränkehalter.....	3
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
Dura/MAAX®-Verkleidung.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Comfort Collar®.....	1
Beleuchteter Wasserfall.....	1
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Wölbung im Fußbereich.....	Ja
Zone Therapy®-Sitz.....	Ja
Kopfpolster.....	4
Eiswürfelbehälter.....	Ja
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 3.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 1 Geschw.

## Elektrische Anforderungen

(4-Leitersystem).....	240/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 40 A
Düsen insgesamt.....	78

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja




Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# 982



## Erhältliche Acrylfarben für 890 und 982

Silver Marble



Tuscan Sun



Midnight Canyon



*Die Modelle 880 und 892 bieten ultimativen Luxus von American Whirlpool. Alle Sitze und Funktionen entsprechen unseren höchsten Standards an moderne Whirlpool-Technologie. Die Modelle zeichnen sich durch zusätzliche Düsen, mehr Power und besonderen Luxus aus. Der perfekte Whirlpool für alle, die höchste Ansprüche stellen.*

Maße.....	231 x 338 cm/91 x 133 Zoll
Tiefe.....	97 cm/38 Zoll
Sitzplätze.....	8–10
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	2.703 l/714 gal
Gewicht (leer).....	465 kg/1.025 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	3.360 kg/7.408 Pfund
Liegen.....	2
Beleuchtete Getränkehalter.....	4
Beleuchtete Whirlpoolsteuerung.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

### STANDARDFUNKTIONEN

WLAN-Anbindung.....	Ja
Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Stahlunterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Northern Exposure®-Isolierung.....	Ja
ABS-Außenwanne.....	Ja
„SmartTouch 2“-Bedienung.....	Ja
Comfort Collar®.....	1
Wölbung im Fußbereich.....	Ja
Zone Therapy®-Sitz.....	Ja
Kopfpolster.....	4
Zweiersitz.....	Ja
Beleuchtetes Wasserspiel.....	2
Digitale Farbbeleuchtung (nur innen).....	Ja
Status-Kontrollleuchte.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 3.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 40 A
Düsen insgesamt.....	84

### OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
Trainingspack.....	Ja
Trainingspack + Krafftruder.....	Ja



Die Spezifikationen können sich unangekündigt ändern.

# Von Medizinern entwickelte Zone Therapy®

Ganz egal, ob Sie den Stress des Alltags loswerden, eine Sportverletzung ausheilen, durch Arthrose ausgelöste Gelenkschmerzen und Muskelverhärtungen lindern oder sich einfach nur auf eine entspannte Nachtruhe vorbereiten wollen – Ihr Whirlpool von AMERICAN WHIRLPOOL® bietet hierfür die von

Medizinern entwickelte Zone Therapy®. Die Funktion **Zone Therapy®** nutzt strategisch positionierte Düsen, die gezielt auf Schmerzzonen gerichtet sind, an denen sich die muskulären Triggerpunkte befinden. Mehr Düsen bieten nicht zwangsläufig eine effektivere Massage.

Die exakte Positionierung von Düsen in der geeigneten Größe und Massageintensität an den richtigen Stellen ist entscheidend, um erfolgreich Schmerzen und Verspannungen im gesamten Körper zu lindern. Das Zone Therapy®-Konzept wurde von medizinischen Experten auf den Gebieten physische Rehabilitation und Massagetherapie entwickelt.



**Zone 1:  
Subokzipitalbereich**

Triggerpunkte im Bereich des Übergangs zwischen Nacken und Kopf sind eine häufige Ursache für Kopfschmerzen. Der Comfort Collar® stützt sanft den Kopf, während dieser Bereich bearbeitet wird.

**Zone 2:**

**Trapezmuskel**

Triggerpunkte können zu Schmerzen im Bereich der Schultern und des oberen Rückens führen. Mehrere Düsen sind gezielt auf diese sensiblen Bereiche gerichtet, verbessern so die Durchblutung und lassen Verspannungen sanft verschwinden.

**Zone 3:**

**Paraspinalbereich**

Verspannungen der Rückenmuskeln auf beiden Seiten der Wirbelsäule können für zahlreiche Krankheitsbeschwerden verantwortlich sein. Eine effektive Kombination von Düsen bietet sanfte Stimulation und verschafft Schmerzlinderung im gesamten Körper.

**Zone 4:**

**Lumbosakralbereich**

Die meisten von uns kennen ziehende Schmerzen im unteren Rücken. Rückenschmerzen hängen oft mit Verspannungen der muskulären Triggerpunkte im unteren Rücken zusammen. Die zirkulierende Bewegung der Düsen ermöglicht eine Massage des unteren Rückens, bei der Spannungsknoten gelöst und die Muskeln regeneriert werden.


**Zone 5:**

**Glutealbereich**

Durch langes Sitzen können sich Verspannungen in den muskulären Triggerpunkten rund um die Hüften und Oberschenkel aufbauen. Düsen an den Sitzseiten sorgen für eine stimulierende Massage, um Verspannungen in genau diesen Muskeln zu lockern.

**Zone 6:**

**Foot Relief Zone®** In den Füßen befinden sich viele Nervenenden, die mit allen anderen Teilen des Körpers verbunden sind. Müde und schmerzende Füße können unser gesamtes Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigen. Die geniale Foot Relief Zone® stimuliert den oberen und unteren Bereich der Füße mit Wasserstrahlen und ermöglicht so eine umfassende Massage, die den gesamten Körper entspannt.



# TheraMAAX<sup>®</sup> -Düsen

Die eigens entwickelten TheraMAAX<sup>®</sup>-Düsen sind von einem nach wissenschaftlichen Methoden konzipierten Schutzgitter umgeben, das die Strömungskraft auf die beweglichen Teile reduziert und den Wasserstrahl optimal verteilt. Das TheraMAAX<sup>®</sup>-Design bietet maximale Leistung und hervorragende Massage-Eigenschaften. Die mit drei Griffpunkten ausgestattete Rosette aus Edelstahl bietet eine angenehme Grifffläche für die Finger. Dank der natürlichen Form und Positionierung des Griffbereichs ist die Anpassung der Düsenleistung problemlos möglich.





# Comfort Collar®

Das Nackenmassage-System ist eine der entspannendsten Whirlpool-Funktionen. Die einzigartige, eingelassene Comfort-Collar-Nackstütze stabilisiert den Hals und umschließt sanft den Kopf, während verstellbare, zirkulierende Düsen die Nacken- und Schultermuskeln massieren. Die Comfort Collar®-Stütze ermöglicht zudem eine entspannende Massage über der Wasseroberfläche – ganz ähnlich wie eine Nackenmassage vom Partner. Diese einzigartige Funktion ist einer der Gründe dafür, warum die Modelle von AMERICAN WHIRLPOOL® so großen Anklang finden.





## X-Series Collar

Optional kann die Nackenstütze Comfort Collar® durch das Modell X-Series ersetzt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitzgröße des tiefen Eckplatzes, wodurch bei Bedarf mehr Bewegungsfreiheit und zusätzlicher Komfort erzielt wird. Vier strategisch angeordnete Clusterdüsen ermöglichen eine intensive Massage der tiefen Nackenmuskulatur, um so gezielt die Triggerpunkte zu bearbeiten und Verspannungen zu lösen.



# Ultimativer Komfort

Komfort wird bei AMERICAN WHIRLPOOL® groß geschrieben. Seit mehr als 40 Jahren gestalten wir die bequemsten Whirlpools der Welt, dank patentierter Eigenschaften wie dem schwerelosen Performance Seat™ und der Zone Therapy®. Die Sitze sind speziell geformt, um die ideale Sitzfläche für zahlreiche Körperformen und Körpergröße zu bieten – Sie finden bestimmt den richtigen Sitz für Ihre Ansprüche. Basierend auf jahrelanger Forschung und Entwicklung in verschiedenen Branchen, die sich der Entwicklung ergonomischer Produkte verschrieben haben, wurde auch Ihr Whirlpool speziell im Hinblick darauf konzipiert, ein optimales Verhältnis von Ergonomie, Wasserdruck, Düsenpositionierung und Auftriebskräften zu bieten. Die tief eingelassenen Sitze ermöglichen ultimativen Komfort, mit Armstützen und Foot Relief Zones®, die sich Ihrem Körper anpassen.





## Performance Seating™

Dank Performance Seating™ sind die Produkte von AMERICAN WHIRLPOOL® die komfortabelsten Whirlpools der Branche. Jeder Sitz wurde so gestaltet, dass der Körper bei korrekter Haltung vollständig von Wasser umgeben ist. Die Sitze sind zudem perfekt auf die jeweilige Düsenanordnung abgestimmt und gewährleisten so hohen Komfort und herausragende Düsenleistung. Die integrierten Comfort Collars® stützen den Hals, während die Seitenpolster für eine ergonomische Körperposition sorgen. Die Form und die Abmessungen jedes Sitzes schmiegen sich an die natürliche Krümmung der Wirbelsäule und gewährleisten so die richtige Sitzhaltung, um möglichst wenig Druck auf Ihren unteren Rücken auszuüben.

# SmartTouch 2 Bedienfeld

Das neue, intuitive SmartTouch 2 Bedienfeld von AMERICAN WHIRLPOOL ist dank großer, bunter Schaltflächen und Animationen problemlos abzulesen und ermöglicht eine einfache Steuerung des Whirlpools per Fingerdruck. Anders als andere intelligente Geräte funktioniert das Bedienfeld auch bei Nässe. In Kombination mit der Powerworks®-Funktion und den vollständig elektronischen Pumpen sind unsere Whirlpool-Modelle die weltweit fortschrittlichsten ihrer Art.

*Erhältlich für die Serien 400–900 und PowerPool*



## Status-Kontrollleuchte

Ihr neuer Whirlpool von AMERICAN WHIRLPOOL® ermöglicht es Ihnen, jederzeit den Status des Whirlpools zu überprüfen, ohne dafür auch nur die Abdeckung abnehmen zu müssen. Die Status-Kontrollleuchte liefert auf einen Blick alle nötigen Informationen. Verschiedene Farben zeigen den jeweiligen Status an, von Normalzustand bis Wartungsbedarf.


## WLAN-Verbindung

AMERICAN WHIRLPOOL® gestattet die Steuerung Ihres Whirlpools direkt vom Mobiltelefon. Laden Sie einfach die kostenfreie App herunter, synchronisieren Sie diese mit Ihrem WLAN-Netz und profitieren Sie dann von absoluter Kontrolle. Sie können im Vorfeld die Temperatur einstellen, kostensparende Filterzyklen festlegen oder den Whirlpool ganz bequem vom Innenbereich aus vorbereiten, bevor Sie sich ganz entspannt für Ihr Wellnesserlebnis nach draußen begeben.



## Powerworks®

Die Powerworks®-Heizung besitzt zwei langlebige und robuste Sensoren, die im Inneren des Heizverteilers angebracht sind. Diese „intelligenten“ Sensoren messen die Wassertemperatur präzise und zuverlässig und überwachen ständig den Wasserzustand. So kommt es nicht zu Systemausfällen durch mechanische Schalterfehlfunktionen.



## Vollelektronische 56er-Rahmen-Pumpe

Die Whirlpools von AMERICAN WHIRLPOOL® verwenden 56er-Rahmen-Pumpen mit Direktantrieb. Diese sind größer und leistungstärker als 48er-Rahmen-Pumpen, die in den meisten Whirlpools zum Einsatz kommen. Der Direktantrieb macht mechanische Schalter unnötig, sodass die Pumpen kühler laufen und dadurch eine längere und energieeffizientere Betriebsdauer haben.



# Bluetooth Musik

Die hochmoderne Bluetooth-Technik ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihrer Musik per Fingerdruck. Mit diesem benutzerfreundlichen Musiksystem lauschen Sie Ihren Lieblingskünstlern und Playlisten, wann immer Sie möchten. Dazu koppeln Sie einfach ein beliebiges Bluetooth-fähiges Gerät mit dem Whirlpool, lassen sich ins wohltuende Nass gleiten und genießen Ihre Lieblingsklänge.

Zwei voll integrierte Lautsprecher liefern kristallklare Klangtreue.

Wenn Sie sich für das AMERICAN WHIRLPOOL® Sound System entscheiden, schwingt die Musik über einen leistungsstarken Subwoofer, der direkt in Ihren Whirlpool integriert ist, durchs Wasser. Mit dieser Technologie hören Sie die Musik nicht nur, sondern können Sie auch fühlen.




*Subwoofer*





# Kristallklares Wasser

Perfekte Momente verdienen perfektes, kristallklares Wasser. Die Wasserwartung Ihres Whirlpools ist kinderleicht, dank der einzigartigen Funktionen des umfangreichen 4-stufigen Reinigungssystems von AMERICAN WHIRLPOOL mit dualer Wasseraufbereitung.



## 4-stufiges Filtersystem

1. **Wehrtür** – durchbricht die Oberflächenspannung des Wassers und hält Verunreinigen ab.
2. **Erster Filter** – entfernt Öl und ultrafeine Partikel bis zu einer Größe von 10 Mikrometern.
3. **Korb** – fängt Verunreinigungen vor dem Filtern ab, damit diese leicht entfernt werden können.
4. **Whirlpoolfilter** – der große Filter ermöglicht hohe Flussraten von 3.785 l/min, das Wasser wird gereinigt und wieder in den Whirlpool zurückgeführt.

## CleanZone® Ultra

Das duale Aufbereitungssystem CleanZone® Ultra setzt UVC-Licht und Ozon ein – dieselbe Technologie, die an vielen Orten auf der ganzen Welt eingesetzt wird, um Trinkwasser zu reinigen. CleanZone® Ultra tötet 99,9 % der Mikroorganismen, Bakterien, Viren und Parasiten ab. Das System bietet die perfekte Kombination aus Hygiene, Reinheit und ausgereifter Technik.





## CleanZone™

Das Wasseraufbereitungssystem CleanZone™ sorgt automatisch für gesundheitsförderliches, kristallklares Wasser und senkt zugleich erheblich den Bedarf an Wasserpflegemaßnahmen auf Chemikalienbasis. CleanZone™ ist ein Oxidationsmittel, das sich in einer Patrone befindet. Es erzeugt Sauerstoff und reinigt das Whirlpoolwasser.

# Appliance Grade™

Die Stahlkonstruktion und die Northern Exposure®-Isolierung in den Whirlpools von AMERICAN WHIRLPOOL® ermöglichen die komplette Wartung der gesamten Struktur und aller mechanischen Bauteile. Der Whirlpool kann über seine gesamte Lebensdauer an Ort und Stelle gewartet und in den Werkzustand zurückversetzt werden. Dieses Feature trägt die Bezeichnung „Appliance Grade™“ – bei der Konstruktion des Whirlpools wurden die gleichen Service- und Sicherheitsstandards beachtet, wie sie für viele andere Haushaltsgeräte gelten.



## Stahlunterkonstruktion


Die Stahlunterkonstruktion, die in Whirlpools von AMERICAN WHIRLPOOL® verwendet wird, besitzt die besten Eigenschaften in puncto Festigkeit und Gewicht aller verfügbaren Baumaterialien. Der Stahlrahmen bietet eine größere strukturelle Stabilität als Holz und zudem herausragenden Korrosionsschutz für eine lange Lebensdauer. Anders als Holz ist Stahl formstabil. Er dehnt sich bei Feuchtigkeit nicht aus oder zieht sich zusammen, wodurch im Laufe der Zeit Schäden am Außenbereich des Whirlpools entstehen könnten. Die robuste und langlebige Konstruktion ist anorganisch, daher entstehen keine Fäulnis, verzogenen Stellen, Spalten oder Risse. Auch ist sie nicht anfällig für Tier- oder Termitenbefall. Kräftiger, haltbarer und ideal für die Umwelt – die perfekte Wahl für sorgenfreien Spaß, ein ganzes Leben lang.





## Lebenslange Garantie auf die Stahlkonstruktion

Der Stahlrahmen ist das Rückgrat des gesamten Whirlpools und liefert ihm sicheren Halt. Auf die Stahlstruktur Ihres Whirlpools von AMERICAN WHIRLPOOL® wird eine lebenslange Garantie gewährt. Während sich der Whirlpool in Ihrem Besitz befindet haben Sie so immer das gute Gefühl, dass jedes Bauteil des Strukturrahmens entweder ausgetauscht oder in den Zustand ab Werk zurückversetzt wird, falls es beim Betrieb des Whirlpools beschädigt werden sollte.



## Fundament mit ABS-Abdichtung

Die ABS-Abdichtung ist ein integraler Bestandteil der Stützstruktur in den Whirlpools von AMERICAN WHIRLPOOL®. Es handelt sich um eine einteilige Konstruktion mit robustem Unterbau, die den unteren Bereich des Whirlpools abdichtet, Wärme speichert und Feuchtigkeit zurückhält.




## Wartung

Mit herkömmlichem Schaumstoff gefüllte Whirlpools können nur schwer gewartet werden und nehmen dabei oft Schaden. Es ist sehr teuer, derartige Whirlpools wieder in einen Zustand zu versetzen, der den Spezifikationen ab Werk entspricht.



Northern Exposure® ist das ultimative Isoliersystem für Whirlpools. Die zum Patent angemeldete Wärmedämmungstechnologie nutzt die bereits vorhandene Wärmeenergie, um ein effektiveres Heizen und somit niedrigere Energiekosten zu erzielen. Alle vier Seiten des Whirlpools sowie der Boden und die Abdeckung sind mit einem reflektierenden Material aus Kupfer ausgekleidet, um die von den Pumpen abstrahlende Wärmeenergie wieder zurück in den Whirlpool zu leiten. Die Wärme wird wieder von den Leitungen aufgenommen und sorgt für eine ansteigende oder gleichbleibende Wassertemperatur. Das gesamte Äußere des Whirlpools ist ferner mit 3M Thinsulate™-Isolierung abgedeckt, einem außergewöhnlichen Material, das auch für Winterkleidung verwendet wird. Dieses zum Patent angemeldete Drei-Schicht-System gewährleistet, dass die im Whirlpool erzeugte Energie auch im Whirlpool verbleibt.



## BlueMAAX®

Das Isoliersystem Northern Exposure® beinhaltet unsere umweltfreundliche BlueMAAX®-Isolierung. Sie besteht aus recycelten Naturfasern und besitzt eine Zulassung vom U.S. Green Building Council. Die Isolierung enthält keine chemischen Reizstoffe, ist mit einer Lösung auf Boratbasis behandelt (um Schimmel/Mehltauwachstum und Schädlingsbefall zu verhindern) und wirkt feuerabweisend. Das System BlueMAAX® ersetzt den ansonsten üblichen Urethanschaum in „schaumstoffgefüllten“ Whirlpools. [Durch die Schaumstofffüllung entstehen flüchtige organische Verbindungen, die der Umwelt schaden.]



# Ultraleise

Die besonders energieeffiziente Isolierung der Whirlpools von AMERICAN WHIRLPOOL® sorgt für einen ultraleisen Betrieb. Die Schallenergie wird im Inneren des Whirlpools eingeschlossen und durch die Schallbarriere der Isolierung gedämpft. Der ruhige Betrieb ist eine wesentliche Voraussetzung für entspannte Momente in der gesamten Umgebung des Whirlpools.



## Isolierabdeckung

Die hochwertigen Isolierabdeckungen von AMERICAN WHIRLPOOL® besitzen eine einzigartige Kupferbeschichtung und abnehmbare Wärmedichtkissen zum Ableiten überschüssiger Wärme im Sommer. Sie sind passgenau auf den Whirlpool zugeschnitten, um bei kühlerem Wetter möglichst wenig Wärme entweichen zu lassen. Die Abdeckung dient zudem als Schutzhülle für den Whirlpool.



## Lebenslange Isolierung Garantie

Es wird gewährleistet, dass das Isoliersystem Ihres neuen Whirlpools von AMERICAN WHIRLPOOL® den gleichen Dämmwert aufrechterhält, den es zur Fertigungszeit aufwies. Der hohe r-Wert und die Appliance Grade™ Konstruktion ermöglichen es dem Servicetechniker, den gesamten Whirlpool vor Ort zu warten und wieder in den Werkszustand zu versetzen.



# Stimmungsvolle Atmosphäre

Für Ihren Whirlpool von AMERICAN WHIRLPOOL® können Sie aus zahlreichen wunderschönen Wasser- und Lichtfunktionen wählen. Vom Wasserspiel „Aurora Cascades“ bis zur Chromotherapie-Unterwasserbeleuchtung steht Ihnen alles zur Verfügung, was Sie für Ihre perfekte Kulisse benötigen – mit nur einem Knopfdruck. Sie können durch Farben die perfekte Stimmung erzeugen oder eines der beruhigenden Wasserspiele aktivieren, um komplett abzuschalten und den Stress des Tages hinter sich zu lassen.



## Beleuchtete ergonomische Massagesteuerung

Die beleuchtete ergonomische Massagesteuerung arbeitet harmonisch im Einklang mit den anderen Beleuchtungsoptionen. Der ergonomische Griff erlaubt die bequeme Anpassung des Strahlendrucks.



## Beleuchtete Getränkehalter

Die beleuchteten Getränkehalter verwandeln sich in echte Kunstwerke, die jeden Abend zu etwas ganz Besonderem machen.

# Strangguss-Acryl

Jeder Whirlpool von AMERICAN WHIRLPOOL™ besitzt eine attraktive Innenbeschichtung aus Strangguss-Acryl. Dieses Material ist hochwertiger als Oberflächen aus „weichem Kunststoff“. Das harte, nicht poröse Oberflächenmaterial ist unempfindlich gegenüber Flecken, Verblässen, Kratzern und Chemikalien. Die Kombination aus schöner Granit-, Perl- oder Metalloptik und extrem widerstandsfähigen und langlebigen Oberflächeneigenschaften bietet ein attraktives Äußeres und sorgt gleichzeitig für ein sicheres Gefühl.

## Acrylfarben Modellserien 400–900

Glacier Mountain



Silver Marble



Midnight Canyon



Gypsum



Storm Clouds



Tuscan Sun



Pacific Rim



Sahara



## DuraMAAX® - Außenverkleidung

DuraMAAX® ist ein hochmodernes Holzersatzmaterial, dessen Optik und Haptik natürlichem Holz entspricht – ohne den damit verbundenen Pflegebedarf. Das Material ist stoßfest, wetterfest und unempfindlich gegenüber Schadinsekten. Es splittert nicht, zeigt keine Risse und ist verrottungsbeständig. Die attraktive Außenverkleidung speichert die Wärme, isoliert gegenüber der kalten Außenluft und bietet ein schönes Erscheinungsbild.



## Verkleidungen für die Modellserien 400–900

Resort Gray



Modern Mocha



Pecan Ridge



# 100



## STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

Maße.....	193 cm/76 Zoll
Tiefe.....	91 cm/36 Zoll
Sitzplätze.....	4
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	757 l/200 gal
Gewicht (leer).....	200 kg/440 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	967 kg/ 2.133 Pfund
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Behandelter Holzrahmen.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
HDPE-Abdichtung im Fundament.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Pumpe 1.....	1,5 PS/3,0 PS Bremsleistung, 115 V, 2 Geschw.
Pumpe 1 (international).....	2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen	
(4-Leitersystem).....	240 V/30 A/40 A
(3-Leitersystem).....	120 V/15 A/30 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 16 A
Düsen insgesamt.....	18

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Fehlerstromschutzkabel.....	4,6 m, 15 A

# 151



## STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

Maße.....	211 x 160 cm/83 x 63 Zoll
Tiefe.....	76 cm/30 Zoll
Sitzplätze.....	3
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	727 l/192 gal
Gewicht (leer).....	195 kg/430 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.099 kg/ 2.422 Pfund
Wasserfall.....	Ja
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Behandelter Holzrahmen.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
HDPE-Abdichtung im Fundament.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Pumpe 1.....	1,5 PS/3,0 PS Bremsleistung, 115 V, 2 Geschw.
Pumpe 1 (international).....	2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung, 230 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen	
(4-Leitersystem).....	240 V/30 A/40 A
(3-Leitersystem).....	120 V/15 A/30 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 16 A
Düsen insgesamt.....	20

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Fehlerstromschutzkabel.....	4,6 m, 15 A

# 160



## STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

Maße..... 180 x 180 cm/71 x 71 Zoll  
 Tiefe..... 89 cm/35 Zoll  
 Sitzplätze..... 4  
 Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen)..... 867 l/229 gal  
 Gewicht (leer)..... 200 kg/440 Pfund  
 Gewicht (gefüllt)..... 1.065 kg/ 2.349 Pfund  
 3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung..... Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

Programmierbare Filterzyklen..... Ja  
 Behandelte Holzrahmen..... Ja  
 DuraMAAX®-Verkleidung..... Ja  
 Thermo-Lock®-Isolierung..... Ja  
 HDPE-Abdichtung im Fundament..... Ja  
 Edelstahldüsen..... Ja  
 Dynamische LED-Beleuchtung..... Ja  
 Pumpe 1..... 1,5 PS/3,0 PS Bremsleistung,  
 115 V, 2 Geschw.  
 Pumpe 1 (international)..... 2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung,  
 230 V, 2 Geschw.  
 Elektrische Anforderungen  
 (4-Leitersystem)..... 240 V/30 A/40 A  
 (3-Leitersystem)..... 120 V/15 A/30 A  
 International..... 230 V, 50 Hz, 1 x 16 A  
 Düsen insgesamt..... 16

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System..... Ja  
**Vom Händler installierte Option:**  
 Fehlerstromschutzkabel..... 4,6 m, 15 A

# 171



## STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

Maße..... 211 x 211 cm/83 x 83 Zoll  
 Tiefe..... 89 cm/35 Zoll  
 Sitzplätze..... 5-6  
 Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen)..... 1.272 l/336 gal  
 Gewicht (leer)..... 313 kg/690 Pfund  
 Gewicht (gefüllt)..... 1.744 kg/ 3.844 Pfund  
 Liegen..... 1  
 Wasserfall..... Ja  
 3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung..... Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

Programmierbare Filterzyklen..... Ja  
 Behandelte Holzrahmen..... Ja  
 DuraMAAX®-Verkleidung..... Ja  
 Thermo-Lock®-Isolierung..... Ja  
 HDPE-Abdichtung im Fundament..... Ja  
 Edelstahldüsen..... Ja  
 Dynamische LED-Beleuchtung..... Ja  
 Pumpe 1..... 2,5 PS/5,0 PS Bremsleistung,  
 240V, 2 Geschw.  
 Pumpe 2..... 2,5 PS/5,0 PS Bremsleistung,  
 240 V, 1 Geschw.  
 Pumpe 1 (international)..... 2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung,  
 230 V, 2 Geschw.  
 Pumpe 2 (international)..... 2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung,  
 230 V, 1 Geschw.  
 Elektrische Anforderungen  
 (4-Leitersystem)..... 240 V/40 A/50 A  
 International..... 230 V, 50 Hz, 1 x 32 A  
 Düsen insgesamt..... 40

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System..... Ja

*Änderungen an den Spezifikationen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.*

250



**STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN**

Maße.....	160 x 211 cm/63 x 83 Zoll
Tiefe.....	84 cm/33 Zoll
Sitzplätze.....	4
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	916 l/242 gal
Gewicht (leer).....	321 kg/707 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.233 kg/ 2.718 Pfund
Getränkehalter.....	1
Kissen.....	2
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

**STANDARDFUNKTIONEN**

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Hybrid-Unterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
Gegossene Wanne.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.

Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240 V/30 A/40 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 16 A
Düsen insgesamt.....	23

**OPTIONALE FUNKTIONEN**

CleanZone™-System.....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
WLAN-Anbindung.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Aqua Klean®-Filterung.....	Ja

261



**STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN**

Maße.....	183 x 183 cm/72 x 72 Zoll
Tiefe.....	84 cm/33 Zoll
Sitzplätze.....	2-3
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	916 l/242 gal
Gewicht (leer).....	197 kg/435 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.022 kg/ 2.253 Pfund
Getränkehalter.....	2
Kissen.....	2
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

**STANDARDFUNKTIONEN**

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Hybrid-Unterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
Gegossene Wanne.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.

Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240 V/30 A/40 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 16 A
Düsen insgesamt.....	24

**OPTIONALE FUNKTIONEN**

CleanZone™-System.....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
WLAN-Anbindung.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Aqua Klean®-Filterung.....	Ja

# 270



## STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

Maße.....	211 x 211 cm/83 x 83 Zoll
Tiefe.....	91 cm/36 Zoll
Sitzplätze.....	6-7
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.378 l/364 gal
Gewicht (leer).....	408 kg/900 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.779 kg/3.921 Pfund
Getränkehalter.....	2
Kissen.....	4
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Hybrid-Unterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
Gegossene Wanne.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240 V/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	46

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
WLAN-Anbindung.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Aqua Klean®-Filterung.....	Ja

# 271



## STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

Maße.....	211 x 211 cm/83 x 83 Zoll
Tiefe.....	91 cm/36 Zoll
Sitzplätze.....	6
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.416 l/374 gal
Gewicht (leer).....	424 kg/934 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.833 kg/ 4.043 Pfund
Getränkehalter.....	3
Liegen.....	1
Kissen.....	3
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Hybrid-Unterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
Gegossene Wanne.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240 V/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	44

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
WLAN-Anbindung.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Aqua Klean®-Filterung.....	Ja

Änderungen an den Spezifikationen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.


100er- & 200er-Serie  
Farben und  
Bedienelemente

Acrylfarben

Glacier Mountain



Silver Marble



Midnight Canyon



Storm Clouds



Tuscan Sun



Pacific Rim



Sahara



Gypsum



Farben der Verkleidung



Gray



Mocha



Pecan



Bedienfeld

171-282



**STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN**

Maße.....	234 x 234 cm/92 x 92 Zoll
Tiefe.....	91 cm/36 Zoll
Sitzplätze.....	7-8
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.643 l/434 gal
Gewicht (leer).....	453 kg/1.000 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	2.086 kg/ 4.599 Pfund
Getränkehalter.....	3
Kissen.....	4
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

**STANDARDFUNKTIONEN**

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Hybrid-Unterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
Gegossene Wanne.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.

Elektrische Anforderungen

(4-Leitersystem).....	240 V/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	46

**OPTIONALE FUNKTIONEN**

CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
WLAN-Anbindung.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Aqua Klean®-Filterung.....	Ja

# 281



## STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

Maße.....	234 x 234 cm/92 x 92 Zoll
Tiefe.....	91 cm/36 Zoll
Sitzplätze.....	6
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.665 l/440 gal
Gewicht (leer).....	458 kg/1.009 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	2.113 kg/ 4.658 Pfund
Getränkhalter.....	2
Liegen.....	1
Kissen.....	3
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Hybrid-Unterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
Gegossene Wanne.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240 V/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	44

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
WLAN-Anbindung.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Aqua Klean®-Filterung.....	Ja

# 282



## STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

Maße.....	234 x 234 cm/92 x 92 Zoll
Tiefe.....	91 cm/36 Zoll
Sitzplätze.....	5
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen).....	1.545 l/408 gal
Gewicht (leer).....	450 kg/992 Pfund
Gewicht (gefüllt).....	1.985 kg/ 4.376 Pfund
Liegen.....	2
Kissen.....	3
3,5 Zoll Unterwasser-Whirlpoolbeleuchtung.....	Ja

## STANDARDFUNKTIONEN

Programmierbare Filterzyklen.....	Ja
Hybrid-Unterkonstruktion.....	Ja
DuraMAAX®-Verkleidung.....	Ja
Thermo-Lock®-Isolierung.....	Ja
Gegossene Wanne.....	Ja
Edelstahldüsen.....	Ja
Dynamische LED-Beleuchtung.....	Ja
Wasserspiele „Aurora Cascade“.....	2
Pumpe 1.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Pumpe 2.....	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 240 V, 2 Geschw.
Elektrische Anforderungen (4-Leitersystem).....	240 V/40 A/60 A
International.....	230 V, 50 Hz, 1 x 32 A
Düsen insgesamt.....	44

## OPTIONALE FUNKTIONEN

CleanZone™-System.....	Ja
CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem).....	Ja
Bluetooth-Musiksystem.....	Ja
WLAN-Anbindung.....	Ja
<b>Vom Händler installierte Option:</b>	
Aqua Klean®-Filterung.....	Ja

Änderungen an den Spezifikationen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

# PowerPool™

## SCHWIMMEN. . . TRAINIEREN. . .



Schon lange ist bekannt, dass Schwimmen ein ideales, gelenkschonendes Training ist, weshalb es auch häufig **von Ärzten verschrieben** wird, deren Patienten sich in Form bringen oder ihren Körper straffen wollen. PowerPool® setzt auf zwei unterschiedliche, effiziente Wasserantriebssysteme, die perfekt mit dem offenen Design harmonieren. Für Ihr Fitnesstraining bietet sich eine kräftige Strömung mit mehreren Wasserstrahlen an, und das Schwimmsystem MAAX Force ermöglicht ein ununterbrochenes Schwimmen gegen die Strömung. Die Beobachtungssitze und gut markierten Schwimmbahnen erschaffen ein **optimales Schwimmtrainingszentrum** für die ganze Familie.



Im PowerPool® können zahlreiche Aerobic-Übungen durchgeführt werden. Aquajoggen ist besonders effektiv, da das tiefe Wasser die negativen Auswirkungen der Schwerkraft reduziert und gleichzeitig den Widerstand erhöht, gegen den Sie während Ihres großartigen Low-impact-Workouts antrainieren müssen. **Fitnessexperten empfehlen** regelmäßiges Training in warmem Wasser, um den Gewichtsverlust zu fördern. Ihr PowerPool™ ist zudem mit einem Wassertrainingspack ausgestattet, das moderne Spannbänder beinhaltet. Die Spannbänder werden einfach am Whirlpool angebracht und ermöglichen ein **komplettes straffendes Workout**.

A woman wearing sunglasses is relaxing in a white hot tub on a deck. The hot tub is filled with bubbling blue water. In the background, there is a white railing and a blue Adirondack chair. To the left, there are several rolled-up white towels. The scene is set outdoors with green trees in the background.

# ENTSPANNEN.

Nach dem Training können Sie sich entspannt zurücklehnen und die Wellnessleistungen Ihres Whirlpools genießen, während Hydrotherapiedüsen Ihre beanspruchten Muskeln massieren. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass eine 10-minütige Massage die Regeneration der Muskeln nach dem Training fördert. Ein Schwimm-Spa können Sie zu jeder Jahreszeit nutzen. Laden Sie Ihre Freunde oder Ihren Partner ein, um gemeinsam im wohltuenden Wasser zu entspannen.


# MAAX® FORCE

JET PROPULSION SWIM SYSTEM

Das neue MAAX® Force Düsenantriebssystem nutzt die eigens entwickelte „Antiturbulenz“-Technologie, die eine besonders schnelle und gleichmäßige Strömung für das ultimative Schwimmerlebnis erzielt. Die **Antiturbulenz-Technologie** sorgt für einen kräftigen, aber zugleich schonenden und variablen Wasserstrahl, der sich beliebig anpassen und gemäß Ihres individuellen Fitnessniveaus einstellen lässt.




Das MAAX Force Düsenantriebssystem liefert eine 76 cm breite Schwimmbahn und somit ein hervorragendes Schwimmerlebnis.






Das MAAX<sup>®</sup> Force Düsenantriebssystem bietet bei der Erzeugung des Schwimmstroms einige **Vorteile gegenüber Propellern oder Schaufeln**. Dank der Breite von mehr als 76 cm kommt echtes Schwimmfeeling auf. Darüber hinaus können Sie den Hydrotherapie-Modus aktivieren, bei der zusätzliche Luft eingeschleust und während des Workouts im Wasserstrahl eine angenehme Massagewirkung erzielt wird.



Propeller- und Laufradsysteme



Turbulenzen beim Einsatz eines Propellersystems

## Schwimm- und Badespaß zu jeder Jahreszeit

Das Modell PowerPool® bietet Ihnen ein ganzjährig einsetzbares Schwimm-Spa. An vielen Orten der Welt ist die Schwimmsaison im Freien nur von kurzer Dauer, und das Beheizen eines konventionellen, im Boden eingelassenen Schwimmbeckens ist teuer und unpraktisch. Mit Ihrem neuen PowerPool® können Sie und Ihre Gäste zu jeder Jahreszeit echtes Schwimmvergnügen genießen, ohne den Aufwand und die Kosten für ein normales Schwimmbecken. Sie müssen keinen Gedanken mehr daran verschwenden, wie Sie Ihren Pool winterfest machen. Die PowerPool® Schwimm-Spas verfügen über dieselbe, hocheffiziente Northern Exposure®-Isolierung wie unsere Whirlpools. Die fest schließende Isolierabdeckung sorgt das ganze Jahr dafür, dass Ihr PowerPool® stets wohlig warm und einsatzbereit ist.

Schwimmen, Trainieren und Entspannen – zu jeder Jahreszeit!





## **MAAXimale Leistung**

Der PowerPool® erfüllt dieselben Qualitätsstandards wie unsere Whirlpools. Jedes Modell ist mit unserem Stahlrahmen, der Northern Exposure®-Isolierung und einer ABS-Außenwanne ausgestattet.



SAHARA



SILVER MARBLE



MODERN  
MOCHA



RESORT  
GRAY



PECAN  
RIDGE

# MX6

Länge cm/Zoll	501 cm/198 Zoll
Breite cm/Zoll	228 cm/90 Zoll
Höhe cm/Zoll	155 cm/61 Zoll
Gewicht (leer)	1.361 kg/3.000 Pfund
Gewicht (gefüllt)	7.161 kg/15.800 Pfund
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen)	7.192 l/1900 gal
Sitzplätze	3
Tiefe cm/Zoll	145 cm/57 Zoll
Greifstange	1
Stahlunterkonstruktion	Ja
Northern Exposure®-Isolierung	Ja
Prog. Filterzyklen	Ja
3,5-Zoll-Unterwasserbeleuchtung	Ja
LED-beleuchtete Schwimmbahn	Ja
Pumpe 1	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 2	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 3	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 4	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Elektr. Anf.	240 V/40 A/60 A
Internationale Pumpe 1	2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Internationale Pumpe 2	2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Internationale Pumpe 3	2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Internationale Pumpe 4	2,0 PS/4,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
International	230 V, 50 Hz, 1 x 40 A
Kopfpolster	2
Digitale Farbbeleuchtung	Ja
Status-Kontrollleuchte	Ja
MAAXForce Schwimmdüsen	3
Hydrotherapiedüsen	25
Aurora-Cascade-Düsen	4
Edelstahldüsen	Ja
WLAN-Anbindung	Ja

## Optionen

Bluetooth-Musiksystem

CleanZone™

CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem)

Trainingspack

Schwimmgurt

Bitte beachten: Die Spezifikationen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die aktuellen Spezifikationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

# RS2

Länge cm/Zoll	366 cm/144 Zoll
Breite cm/Zoll	228 cm/90 Zoll
Höhe cm/Zoll	127 cm/50 Zoll
Gewicht (leer)	998 kg/2.200 Pfund
Gewicht (gefüllt)	6.717 kg/14.808 Pfund
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen)	5.968 l/1.576 gal
Sitzplätze	7
Tiefe cm/Zoll	117 cm/46 Zoll
Greifstange	1
Stahlunterkonstruktion	Ja
Northern Exposure®-Isolierung	Ja
Prog. Filterzyklen	Ja
3,5-Zoll-Unterwasserbeleuchtung	Ja
LED-beleuchtete Schwimmbahn	Ja
Pumpe 1	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 2	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 3	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Elektr. Anf.	240 V/40 A/60 A
International	230 V, 50 Hz, 1 x 40 A
Kopfpolster	2
Digitale Farbbeleuchtung	Ja
Status-Kontrollleuchte	Ja
Turbo-Schwimmdüsen	6
Hydrotherapiedüsen	69
Aurora-Cascade-Düsen	4
Edelstahldüsen	Ja
WLAN-Anbindung	Ja

## Optionen

Bluetooth-Musiksystem

CleanZone™

CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem)

Trainingspack


Trainingspack mit Rudern



SAHARA



SILVER MARBLE



MODERN  
MOCHA



RESORT  
GRAY



PECAN  
RIDGE

Bitte beachten: Die Spezifikationen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die aktuellen Spezifikationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

# RL4/ML4

Länge cm/Zoll	427 cm/168 Zoll
Breite cm/Zoll	228 cm/90 Zoll
Höhe cm/Zoll	127 cm/50 Zoll
Gewicht (leer)	907 kg/2.000 Pfund
Gewicht (gefüllt)	5.987 kg/13.200 Pfund
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen)	5.300 l/1.400 gal
Sitzplätze	3
Tiefe cm/Zoll	119 cm/47 Zoll
Beleuchtete Getränkehalter	2
Greifstange	1
Stahlunterkonstruktion	Ja
Northern Exposure®-Isolierung	Ja
Prog. Filterzyklen	Ja
3,5-Zoll-Unterwasserbeleuchtung	Ja
LED-beleuchtete Schwimmbahn	Ja
Pumpe 1	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 2	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 3 (nur ML4)	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Elektr. Anf.	240 V/40 A/60 A
International	230 V, 50 Hz, 1 x 40 A
Kopfpolster	2
Digitale Farbbeleuchtung	Ja
Status-Kontrollleuchte	Ja
Turbo-Schwimmdüsen/RL4	4
MAAXForce Schwimmdüsen/ML4	2
Hydrotherapie Düsen	19
Aurora-Cascade-Düsen	6
Edelstahldüsen	Ja
WLAN-Anbindung	Ja

## Optionen

- Bluetooth-Musiksystem
- CleanZone™
- CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem)
- Trainingspack
- Trainingspack mit Rudern
- Schwimmgurt

Bitte beachten: Die Spezifikationen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die aktuellen Spezifikationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.



Abbildung: ML4



SAHARA



SILVER MARBLE



MOCHA



GRAY



PECAN

RL4 – FARBEN DER  
AUSSENVERKLEIDUNG



MODERN  
MOCHA



RESORT  
GRAY



PECAN  
RIDGE

ML4 – FARBEN DER  
AUSSENVERKLEIDUNG

# RB4/MB4

Länge cm/Zoll	427 cm/168 Zoll
Breite cm/Zoll	228 cm/90 Zoll
Höhe cm/Zoll	127 cm/50 Zoll
Gewicht (leer)	998 kg/2.200 Pfund
Gewicht (gefüllt)	5.170 kg/11.400 Pfund
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen)	4.353 l/1.150 gal
Sitzplätze	9
Tiefe cm/Zoll	119 cm/47 Zoll
Beleuchtete Getränkehalter	2
Greifstange	1
Stahlunterkonstruktion	Ja
Northern Exposure®-Isolierung	Ja
Prog. Filterzyklen	Ja
3,5-Zoll-Unterwasserbeleuchtung	Ja
LED-beleuchtete Schwimmbahn	Ja
Pumpe 1	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 2	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 3 (nur MB4)	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Elektr. Anf.	240 V/40 A/60 A
International	230 V, 50 Hz, 1 x 40 A
Kopfpolster	2
Digitale Farbbeleuchtung	Ja
Status-Kontrollleuchte	Ja
Turbo-Schwimmdüsen/RB4	4
MAAXForce Schwimmdüsen/MB4	2
Hydrotherapiedüsen	19
Aurora-Cascade-Düsen	6
Edelstahldüsen	Ja
WLAN-Anbindung	Ja

## Optionen

- Bluetooth-Musiksystem
- CleanZone™
- CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem)
- Trainingspack
- Trainingspack mit Rudern
- Schwimmgurt

Bitte beachten: Die Spezifikationen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die aktuellen Spezifikationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.



Abbildung: MB4



SAHARA



SILVER MARBLE



MOCHA



GRAY



PECAN

RB4 – FARBEN DER AUSSENVERKLEIDUNG



MODERN  
MOCHA



RESORT  
GRAY



PECAN  
RIDGE

ML4 – FARBEN DER AUSSENVERKLEIDUNG

# DM8

Länge cm/Zoll	553 cm/218 Zoll
Breite cm/Zoll	229 cm/90 Zoll
Höhe cm/Zoll	135 cm/53 Zoll
Gewicht (leer)	1.361 kg/3.000 Pfund
Gewicht (gefüllt)	8.879 kg/19.574 Pfund
Wasserfüllmenge (Liter/Gallonen)	

Schwimmbereich	6.113 l/1.615 gal
Whirlpoolbereich	1.420 l/375 gal


Schwimm-Sitzplätze	3
Whirlpool-Sitzplätze	5
Tiefe cm/Zoll	122 cm/48 Zoll
Beleuchtete Getränkehalter	1
Greifstange	1
Stahlunterkonstruktion	Ja
Northern Exposure®-Isolierung	Ja
Prog. Filterzyklen	Ja
3,5-Zoll-Unterwasserbeleuchtung	Ja
LED-beleuchtete Schwimmbahn	Ja
Pumpe 1	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 2	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Pumpe 3	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Whirlpool-Pumpe	3,0 PS/6,0 PS Bremsleistung, 2 Geschw.
Elektr. Anf.	
	Schwimmbereich 240 V/40 A/60 A
	Whirlpoolbereich 240 V/40 A/50 A
International	Schwimmbereich 230 V, 50 Hz, 1 x 40 A
International	Whirlpoolbereich 230 V, 50 Hz, 1 x 16 A
Kopfpolster	2
Digitale Farbbeleuchtung	Ja
MAAXForce Schwimmdüsen	2
Hydrotherapiedüsen	31
Aurora-Cascade-Düsen	4
Edelstahldüsen	Ja
WLAN-Anbindung	Ja

## Optionen

- Bluetooth-Musiksystem
- CleanZone™ Ultra (Duales Aufbereitungssystem)
- Trainingspack
- Trainingspack mit Rudern
- Schwimmgurt




SILVER MARBLE



MODERN  
MOCHA



RESORT  
GRAY



PECAN  
RIDGE

Bitte beachten: Die Modelle, Funktionen und Optionen können sich jederzeit ändern. Die aktuellen Spezifikationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.



1969

**ORIGIN OF MODERN FIBERGLASS**

Begins with the production of snowmobile shrouds and swimming pools



1987

**MAAX IS BORN**

Listing on Montreal Stock Exchange

The name MAAX is coined



2001

**MAAX SPAS**

First Appliance Grade hot tubs with steel frames manufactured



200

**MAAX BY BROOKLYN**

Become a public company involves manufacturing



1973

**BATH PRODUCTION BEGINS**

Production of progressive fiberglass bath tubs and showers begins



1997

**MAAX ENTERS SPA CATEGORY**

Acquisition of 15yr. old Coleman Spas

Acquisition of 23yr. old California Cooperage



2007

**MAAX COMPANY**

MAAX Inc. ranks among the five largest firms in North America

24 plants and independent distribution centers

2,900 employees

2008

ACQUIRED  
DOKFIELD

becomes part of the largest  
company in the world  
based in the  
manufacturing of spas

Dokfield



2015

CONTINUED  
GROWTH

MAAX Spas grows  
to become the  
3rd largest hot tub  
manufacturer in  
the world

2017

MAAX MERGES WITH  
AMERICAN BATH GROUP

Creating one of the largest  
synergies between  
bath and spas in  
North America.



2009-14

ACQUISITION  
MAAX Spas  
acquires Vita Spa  
and L.A. Spas



2016

NORTHERN EXPOSURE®  
Another innovation from  
MAAX Spas, Northern Exposure®  
featuring



a breakthrough in hot  
tub insulation.



2018

AMERICAN WHIRLPOOL®  
MAAX Spas launches  
the AMERICAN WHIRLPOOL  
brand, a new line  
of innovative hot tubs.

